



ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD

efter arbejdsmiljølovens regler. Ref. 91/155/EEC



1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden

PRODUKTNAVN: **DEGUFIX SEKUNDEKLÆBER 10gr.**
FIRMA: **DEGUSSA AG.**
Postfach 1345
63403 Hanau
TYSKLAND
TLF. +49 06181 59-5767
FAX +49 06181 59-5812

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stofbetegnelse	Kemisk formel	Koncentration	CAS-nr.	EINECS-nr.	R-sætninger
2-cyanoethylacrylat			106-71-8	203-426-7	

Yderligere oplysninger: Cyanoacrylat; FARE, klæber i løbet af få sekunder hud og øjenlåg sammen.
Skal opbevares utilgængeligt for børn

3. Fareindikation

Cyanoacrylat; FARE, klæber i løbet af få sekunder hud og øjenlåg sammen.
Skal opbevares utilgængeligt for børn

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt

4.1: Indånding:

4.2: Øjenkontakt:

Øjnene holdes let åbne og der skylles straks grundigt i mindst 5 min. med rigeligt vand. Om nødvendigt skylles med øjenskylleopløsning. Skylningen fortsættes med øjenskylleopløsning.

4.3: Hudkontakt

Afvaskes med sæbe og skylles med rigelige mængder vand

4.4 Indtagelse:

Anvisning til lægen:

5. Brandbekæmpelse:

Egnede Slukningsmidler::

Vand,,slukningspulver,slukningsskum,kuldioxid

Uegnede slukningsmidler:

Alle slukningsmidler er egnede.

Særligt beskyttelsesudstyr:

6. Forhold ved spild/udslip

Personlig beskyttelse:

Der skal tages hensyn til selvbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse:

Må ikke komme i spildevand samt nedsvivning i jord, vandløb eller i kloak forhindres.

Oprydning:

Skal størkne, optages mekanisk

J.H. Bosse A/S

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering	Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevaring	Skal opbevares tørt og køligt Luftfugtighed 50-60 %
Brand-og ekspl. beskyttelse:	Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

8. Bearbejdningsforholdsregler:

Henvi sning til udformning af tekniske anlæg:	Ikke påkrævet på grund af lille beholder størrelse.
Bestanddele med arbejdspladsmæssige grænseværdier, der skal overvåges:	<i>Stofbetegnelse: 2-cyanoethylacrylat</i> Grænseværdier: ingen CAS nr. 106-71-8
Personlig beskyttelse:	Der må ikke drikkes, ryges eller anvendes snustobak under brugen. Der skal tages hensyn til de sædvanlige forholdsregler ved kemikalier.
Generelt:	
Åndedrætsværn	Beskyttelseshandsker
Håndbeskyttelse:	Beskyttelsesbriller
Øjenbeskyttelse:	
Kropsbeskyttelse:	

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

FORM:	flydende
FARVE:	Farveløs
LUGT:	Efter ester
SMELTEPUNKT/OMRÅDE	< 0 °C
ANTÆNDELIGHED	Brandfarlig
ANTÆNDELSESTEMP.	Ikke bestemt
FLAMMEPUNKT	87 °C
SELVANTÆNDELIGHED	Ikke bestemt
DAMPTRYK	Ikke bestemt
MASSEFYLDE	Ca. 1.06 20°C
OPLØSELIGHED	900 g/l
MEDIUM	acetone
pH-VÆRDI	Kan ikke anvendes
METODE	DIN 51 757
VISKOSITET	Ca. 40 mPa*s
Yderligere oplysninger:	

J.H. BOSSE A/S

10. Stabilitet og reaktivitet

Undgå følgende stoffer Eksoterme reaktion med vand alkalier
Risiko for polymerisation
Farlige nedbrydende stoffer Ingen kendte

11. Toksikologiske oplysninger:

Akut oral toksicitet: Der foreligger ingen eksperimenter med dyr ved denne tilberedning
Erfaring på mennesket: Hidtil intet kendskab til skadelig virkning ved omgang med dette produkt
Bemærkning:

12. Miljøoplysninger:

Der skal tages hensyn til beskyttelse af vandmiljøet.

13. Bortskaffelse:

Produkt: Er miljøfarligt affald, og skal i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kemikalieaffald efter forbehandling i henhold til størkning behandles i hertil godkendt forbrændingsanlæg eller deponi.
Urengjort emballage:
Affaldskode:
Affaldsnavn:

14. Transportoplysninger:

Farligt gods i henhold til transportforeskrifterne
GGVS/GGVE/RID/ADR/IMDG-Kode/ICAO-TI JA
landtransport ADR/RID/GGVS/GGVE
Klassificering:
Klasse 3
Tal/bogstav 32 c
Fareseddel nr. Nr.(2),nr (3),nr. (4)
Advarselstavle 30/1993
Listegods iflg. § 7 GGVS nej
Listegods iflg. § 7a GGVS nej
Godsets betegnelse cyanakrylatopløsning
Skibstransport IMDG-kode/GGV See
Klassificering
Klasse
UN-nr.
Emballagegruppe
Fareseddel nr. Label, label (2), label (3), label (4)
Foranstaltninger i tilfælde af katastrofe MFAG , MFAG (2)
Risiko for vandforurening, sø
Korrekt teknisk navn (proper shipping name)
Luftransport ICAO-TI/IATA-DGR
Klassificering
Klasse
UN-nr.
Emballagegruppe Label , label (2),label (3), label (4)
Fareseddel nr.
Korrekt teknisk navn (proper shipping name)
Bemærkninger
Søtransport ADN/ADNR

J.H. BOSSE A/S

15. Mærkning:

Faresymboler

Cyanacrylat: Fare! Klæber i løbet af få sekunder hud og øjenlåg sammen. Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Farebestemte komponenter

R-sætninger

S-sætninger

Anvendelsesbegrænsninger

Vandforureningsklasse

16. Andre oplysninger:

Alle de her givne oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring og beskriver produktet med hensyn til sikkerhedsoplysninger.

J.H. BOSSE A/SFrederiksberg Alle 60 A
1820 Frederiksberg C
Tlf:33-222211 Fax 33-222590

17/8-1999